

## KULLANMA TALİMATI

**DİŞİNOL 2 g + 0,5g + 3,5g / 10 ml çözelti**

**Lokal olarak uygulanır.**

- **Etkin madde:** 10 ml’de 3.5 g Esans Girofle (karanfil esansı), 2 g klorbutanol, 0.5 g fenol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Etanol (etil alkol)(%96)

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DİŞİNOL’dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DİŞİNOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DİŞİNOL’ ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DİŞİNOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DİŞİNOL’ün saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. DİŞİNOL nedir ve ne için kullanılır?

DİŞİNOL, etkin madde olarak karanfil esansı, fenol ve klorbutanol içerir.

DİŞİNOL, 10 ml çözelti içeren kahverengi cam şişelerde piyasaya verilmiştir.

DİŞİNOL, diş ağrılarını geçici olarak hafifletme amacıyla kullanılır.

## 2. DİŞİNOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### DİŞİNOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- İlacın içerdiği maddelere karşı sizin ya da çocuğunuzun alerjisi varsa,

Çocuklarda diş çıkarma ağrısı için kullanılmaz.

### DİŞİNOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

DİŞİNOL güçlü dezenfektan maddeler ve eterik yağlar ihtiva etmektedir. Diş ağrılarının giderilmesi amacıyla kullanılırken ilaç diş kovuğu içine uygulanmalı, ağız mukozasıyla temas ettirilmemelidir. Aksi takdirde ağız mukozasında tahrişe neden olabilir. Deri ve dişetlerine temas ettirilmemelidir.

- Ağız içinde dikkatli kullanılmalıdır.
- Diş eti ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.
- Sürekli kullanımı dişeti hasarına neden olabilir.

### DİŞİNOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilgi bulunmamaktadır.

### Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Doktorunuz söylemedikçe hamilelik sırasında kullanmayınız.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

### Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Doktorunuz söylemedikçe emzirme sırasında kullanmayınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri bilinmemektedir.

### **DİŞİNOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün az miktarda her “doz”da 100 mg’dan az etanol (alkol) içerir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçların kan sulandırıcı etkileri , karanfil esansı kullanımı ile artabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DİŞİNOL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Diş ağrılarını gidermek için, kürdana sarılan küçük bir pamuk DİŞİNOL ile ıslatıldıktan sonra ağrıyan diş kovuğuna konulur.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Lokal olarak uygulanır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

2 yaşın üzerindeki çocuklarda yukarıda belirtildiği şekilde kullanılabilir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

Yukarıda belirtildiği şekilde kullanılabilir.

## **zel kullanım durumları**

### **Bbrek/Karaciğer yetmezliğı:**

Veri bulunmamaktadır.

*Eğer DİŞİNOL'n etkisinin ok gl veya zayıf olduğına dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla DİŞİNOL kullandıysanız :**

*DİŞİNOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **DİŞİNOL' kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.*

### **DİŞİNOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tm ilaçlar gibi, DİŞİNOL'n ieriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler:

- Geici cilt tahrişı
- Cilt iltihabı (deride dknt, kaşıntı, pullanma)
- Dudaklarda şişme
- Ağız iinde şişme ve soyulma

Ayrıca karanfil yağına karşı duyarlı olabilirsiniz.

DİŞİNOL, konsantre solsyonunun diş kavitesi diřına uygulanması diş etinde tahriře neden olabilir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. DİŞİNOL’ün saklanması :**

*DİŞİNOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİŞİNOL’ü kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİŞİNOL’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi :** KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23

Bağcılar / İstanbul

**Üretim yeri :** KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. 11. Sok. No:5

Kapaklı / Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı .../.../.... tarihinde onaylanmıştır.*